Enjoy mobility.

XL

XXL

SL

SONDERGRÖSSEN

SONDERGRÖSSEN

Nahtlose Versorgung bis zu einer Körpergröße von 2,10 m und einem Körpergewicht von 250 kg.

Die Zahl großer und schwerer Menschen nimmt kontinuierlich zu. Vom Mensch im Standardmaß kann kaum die Rede sein. Dem trägt B+B Rechnung mit der Produktpalette Sondergrößen. Untergliedert in die Bereiche XL, XXL und SL (Sonderlänge) schließen diese Produkte nahtlos an die Standardmaß an. Um bestmögliche Versorgungen garantieren zu können, steht B+B im Austausch mit Forschung und Wissenschaft. Zu diesem Zweck wurde eine Kooperation mit dem Forschungszentrum für Zivilisationserkrankungen (LIFE) der Universität Leipzig geschlossen. Die nahtlose Versorgung bis zu einer Körpergröße von 2,10 m und einem Gewicht von 250 kg ist damit problemlos möglich – in gewohnter B+B-Qualität.

Produktkategorien

Körperformen & Versorgung



	B2	F5	M5	F3	F4
Merkmale:	kräftiger Oberkörper kurze Beine	kurzer Oberkörper großer Bauchumpfang kräftige Gliedmaßen	massiver Oberkörper großer Bauchumpfang	kräftiger Oberkörper kräftige Oberschenkel	massiver Körper kräftige Oberschenkel breite hängende Schultern
Versorgung:	***S-Eco 300 XL*** ***Pyro Light XL*** ***Pyro Light Optima XL***	***S-Eco 300 XL*** ***Pyro Light XL*** ***Pyro Light Optima XL***	***S-Eco 300 XL*** ***Pyro Light XL*** ***Pyro Light Optima XL***	***Econ XXL*** ***Toilettenrollstuhl XXL*** ***Rollator B XXL*** ***Neo XXL***	***Econ XXL*** ***Toilettenrollstuhl XXL*** ***Rollator B XXL*** ***Neo XXL***



	B1	F1	M1	M2	M3
Merkmale:	langer dünner Körper lange dünne Beine kurze Arme	kleiner Körperumpfang dünner Oberkörper lange Beine	schlanker Körper lange Arme lange Beine	langer Oberkörper lange Arme schlanker Körper	kräftige Arme kräftiger Hals lange Beine
Versorgung:	***Pyro Start Plus SL*** ***Protego SL*** ***RL-120 SL*** ***Tobago SL*** ***TS-1 SL***	***Pyro Start Plus SL*** ***Protego SL*** ***RL-120 SL*** ***Tobago SL*** ***TS-1 SL***	***Pyro Start Plus SL*** ***Protego SL*** ***RL-120 SL*** ***Tobago SL*** ***TS-1 SL***	***Pyro Start Plus SL*** ***Protego SL*** ***RL-120 SL*** ***Tobago SL*** ***TS-1 SL***	***Pyro Start Plus SL*** ***Protego SL*** ***RL-120 SL*** ***Tobago SL*** ***TS-1 SL***

Quelle: Löffler-Wirth H et al. (2016) Novel Anthropometry Based on 3D-Bodyscans Applied to a Large Population Based Cohort.

B2

F5

M5

Der flexible Standard

Der S-ECO 300 XL ist der B+B XL-Rollstuhl im Bereich der Standardrollstühle. Mit einer Belastbarkeit von 170 kg und verfügbar in den Sitzbreiten 52, 55 und 58 cm, unterstützt er kräftigere Anwender. Genau wie beim S-ECO 300 ist auch hier die Sitzhöhe variabel; Radstandverlängerung ist ebenfalls möglich. Darüber hinaus ist der S-ECO 300 XL ausgestattet mit Duo-Seitenteilen.

Serienausstattung

Steckachse

Duo-Seitenteile
desk und lang

Adapterblock
zweifach montierbar für Sitzhöhenverstellung und Radstandverlängerung

Beinstützen
nach innen und außen abschwenkbar

Optional

Antikipprollen

Stockhalter

Sicherheitsgurt

Fußbrett

Technische Daten

Sitzeinheit:	
Sitzbreite 52 | 55 | 58 cm	○
Sitzhöhe vorne 51 cm | hinten 49 cm (standard)	●
Sitzhöhe vorne 47 cm | 49 cm	○
Sitzhöhe hinten 44 cm | 46 cm	○
Sitztiefe 45 cm	●
Sitzkissen	○
Sitzbezug Nylon	●
Rückenhöhe 40 cm	●
Rückenbezug Nylon	●
Kopfstütze verstellbar inkl. Befestigung (bis Sitzbreite 56 cm möglich)	○

Beinstützen & Seitenteile:	
Fußplatten mit Klettfersenbändern	●
Fußbrett	○
Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar	●
Beinstützen waagerecht verstellbar	○
Amputationsbeinstütze links | rechts	○
Duo-Seitenteile desk/lang, abschwenkbar	●
Seitenteile höhenverstellbar	○

Bereifung:	
Hinterrad 24" x 1 3/8" PU, inkl. Steckachse	●
Hinterrad 12,5" PU, (Transit Version)	○
Vorderrad 200 x 50 cm	●
PU-Bereifung	●
Luftbereifung	○
Radstandverlängerung	●
Adapterblock	●
Einhandbetrieb	○
Speichenschutz, transparent	○
Greifreifenüberzug	○

Bremsen:	
Feststellbremse (Fahrerbedienung)	●
Trommelbremse (Begleiterbedienung)	○
Einhandbremse (mechanisch)	○
Bremshebelverlängerung	○

Ausstattung:	
Togo Schiebehilfe (elektrischer Antrieb)	○
Adaption zur Rollstuhlmontage	○
Montagehilfe für Adaption	○
Antikipprollen	○
Ankipphilfe	●
Schiebegriffe höhenverstellbar	○
Sicherheitsgurt	○
Stockhalter	○
Therapietisch (bis Sitzbreite 56 cm möglich)	○
Infusions- / Sauerstoffflaschenhalter	○
Apino City Bag	○
Apino Backpack	○
Passive Beleuchtung	●
Rahmenfarbe: Grau	●

● Basisausstattung ohne Aufpreis ○ wahlweise ohne Aufpreis ○ Aufpreis

HMV-Nr.	18.50.02.3036

KG				KG
22,8 kg	SB + 20 cm	109 cm	87 – 91 cm	170 kg

B2

F5

M5

Der Komfortable

Der Pyro Light Optima XL bietet – genau wie der Pyro Light Optima serienmäßig eine umfangreiche Ausstattung, wie eine individuelle Sitztiefen- und Sitzhöheneinstellung, winkel- und breitenverstellbare Fußplatten, sowie höhenverstellbare Seitenteile. Belastbar mit 170 kg und verfügbar in den Sitzbreiten 52, 55 und 58 cm gibt er besondere Stabilität und Sitzkomfort. Für den Komfort der Begleitperson, ist der Pyro Light Optima XL zudem ausgestattet mit höhenverstellbaren Schiebegriffen.

Serienausstattung

Adapterblock
für vielfältige Einstellmöglichkeiten

Sitztiefenverstellung
bis 50 cm

Seitenteile
höhenverstellbar

Schiebegriffe
höhenverstellbar

Optional

Kopfstütze
verstellbar

Beinstützenverlängerung

Therapietisch



Technische Daten

Sitzeinheit:	
Sitzbreite 52 | 55 | 58 cm	○
Sitzhöhe vorne 50 cm	●
Sitzhöhe vorne 40 cm (nur mit Vorderrad 6" bestellbar)	○
Sitzhöhe vorne 42,5 | 45 |47,5 cm	○
Sitztiefe 45 cm (Standard), einstellbar 45-50 cm in 2,5 cm Stufen	●
Sitzkissen	○
Sitzbezug Nylon	●
Rückenhöhe 42 cm	●
Rückenhöhenverstellung 40 – 46 cm	●
Rückensystem mit Lumbalknick	●
Anpassrücken	●
Rückenbezug Nylon	●
Kopfstütze verstellbar inkl. Befestigung (bis Sitzbreite 56 cm möglich)	○

Beinstützen & Seitenteile:	
Fußplatten winkel- und breitenverstellbar mit Klettfersenbändern	●
Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar	●
Beinstützen waagerecht verstellbar	○
Beinstützenverlängerung 10 cm (ab Sitzhöhe 47 cm möglich)	○
Amputationsbeinstütze links | rechts	○
Seitenteile höhenverstellbar	●

Bereifung:	
Hinterrad 24" x 1 3/8" PU, inkl. Steckachse	●
Hinterrad 12,5" PU, (Transit Version)	○
Vorderrad 8", 200 x 50 mm, PU	○
Radstandverlängerung	○
Einhandbetrieb	○
Speichenschutz, transparent	○
Greifreifenüberzug	○

Bremsen:	
Feststellbremse (Fahrerbedienung)	●
Trommelbremse (Begleiterbedienung)	○
Einhandbremse (mechanisch)	○
Bremshebelverlängerung	○

Ausstattung:	
Togo Schiebehilfe (elektrischer Antrieb)	○
Adaption zur Rollstuhlmontage	○
Montagehilfe für Adaption	○
Antikipprollen	○
Ankipphilfe	●
Schiebegriffe höhenverstellbar	●
Sicherheitsgurt XL	○
Stockhalter	○
Therapietisch (bis Sitzbreite 56 möglich)	○
Infusions- / Oxygenflaschenhalter	○
Apino City Bag	○
Apino Backpack	○
Passive Beleuchtung	●
Rahmenfarbe: Silbermetallic	●

● Basisausstattung ohne Aufpreis ○ wahlweise ohne Aufpreis ○ Aufpreis

HMV-Nr.	18.50.02.3032

KG				KG
21,6 kg	SB + 20 cm	111 cm	85 – 95 cm	170 kg

B2

F5

M5

Der Vielseitige

Der Pyro Light XL ist die belastbarere Alternative zum Pyro Light. Er bietet bereits serienmäßig verschiedene Anpassmöglichkeiten, wie den Anpassrücken, die einstellbare Sitzhöhe und die Radstandverlängerung. Wahlweise ist der Pyro Light XL zudem ausgestattet mit einem Seitenteil „desk" oder „lang". Darüber hinaus sind die Beinstützen abschwenkbar und optionalwaagerecht verstellbar, die Fußplatten winkelverstellbar. Sein umfangreiches Zubehör macht den Pyro Light XL noch vielseitiger.

Serienausstattung

Steckachse

Kombiseitenteile
desk und lang, höhenverstellbar

Fußplatte
mit Fersenband

Kombiseitenteile
einfach abnehmbar

Optional

Einhandbremse mechanisch

Sitzkissen

Bremshebelverlängerung

Einhandbetrieb

Technische Daten

Sitzeinheit:	
Sitzbreite 51 | 56 cm	○
Sitzhöhe 49 cm	●
Sitzhöhenumbauten 42 | 44 | 45 | 47 | 52 | 54 cm	○
Sitztiefe 42 (Standard) | 44 cm	●
Sitzkissen	○
Sitzbezug Nylon	●
Rückenhöhe 42 cm	●
Rückenhöhenverstellung 40 – 44 cm	●
Rückensystem mit Lumbalknick	●
Anpassrücken (Sitzbreite 51 | 56 cm)	○
Rückenbezug Nylon	●
Kopfstütze verstellbar inkl. Befestigung (bis Sitzbreite 56 cm möglich)	○

Beinstützen & Seitenteile:	
Fußplatten mit Klettfersenbändern	●
Fußplatten winkelverstell- und feststellbar	●
Fußbrett	○
Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar	●
Beinstützen waagerecht verstellbar	○
Beinstützenverlängerung 10 cm (ab Sitzhöhe 47 cm möglich)	○
Amputationsbeinstütze rechts | links	○
Kombiseitenteile (desk/lang), höhenverstellbar	●
Seitenteile höhenverstellbar	○

Bereifung:	
Hinterrad 24" x 1 3/8", inkl. Steckachse	●
Hinterrad 12,5" PU, (Transit Version)	○
Vorderrad 7" x 1 3/4"	●
PU-Bereifung	●
Luftbereifung	○
Radstandverlängerung	●
Einhandbetrieb	○
Speichenschutz, transparent	○
Greifreifenüberzug	○

Bremsen:	
Feststellbremse (Fahrerbedienung)	●
Trommelbremse (Begleiterbedienung)	○
Einhandbremse (mechanisch)	○
Bremshebelverlängerung	○

Ausstattung:	
Togo Schiebehilfe (elektrischer Antrieb)	○
Adaption zur Rollstuhlmontage	○
Montagehilfe für Adaption	○
Antikipprollen	○
Ankipphilfe	●
Schiebegriffe höhenverstellbar	○
Sicherheitsgurt XL	○
Stockhalter	○
Therapietisch	○
Radausleger (Hemi)	○
Infusions-/ Oxygenflaschenhalter	○
Apino City Bag	○
Apino Backpack	○
Passive Beleuchtung	●
Rahmenfarbe: Silbermetallic	◎

● Basisausstattung ohne Aufpreis ◎ wahlweise ohne Aufpreis ○ Aufpreis

HMV-Nr.	18.50.02.3020

KG				
18,6 kg	SB + 19 cm	108 cm	94 cm	170 kg

F3

F4

Der kräftige Standard

Der Rollstuhl Econ XXL ist ein stabiler Begleiter mit einer Belastbarkeit von bis zu 250 kg. Großzügigen Sitzkomfort bieten die verschiedenen Sitzbreiten 60, 65 und 70 cm. Bereits serienmäßig bietet er viel Komfort sowohl für den Patient als auch für die Begleitperson: Sitzkissen, Fußbrett und Stockhalter sind ebenso im Standard inbegriffen wie die Trommelbremsen, die höheneinstellbaren Schiebegriffe und eine Tasche im Rücken.

Serienausstattung

Trommelbremse

Stabilisierungsstange

Fußbrett
höheneinstellbar

Stockhalter

Optional

Amputationsbeinstützen

Seitenteile
in 6 Stufen höhenverstellbar

Beinstützen
waagerecht verstellbar

Anpassrücken

Technische Daten

Sitzeinheit:	
Sitzbreite 60 | 65 | 70 cm	○
Sitzhöhe 50 - 55 cm	●
Sitztiefe 48 cm	●
Sitzkissen	●
Rückenhöhe 46 - 53,5 cm einstellbar	●
Anpassrücken	○
Beinstützen & Seitenteile:	
Fußbrett höheneinstellbar	●
Fersenbänder mit Klettverschluss	●
Wadenband	●
Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar, abnehmbar	●
Beinstützen waagerecht verstellbar	○
Amputationsbeinstützen	○
Seitenteile hochklappbar	●
Seitenteile höhenverstellbar	○
Bereifung:	
Hinterrad 24", verstärkte Achse	●
Vorderrad 7"	●
PU-Bereifung	●

Bremsen:	
Feststellbremse (Fahrerbedienung)	●
Trommelbremse (Begleiterbedienung)	●
Ausstattung:	
Antikipprollen	○
Ankipphilfe	●
Schiebegriffe höheneinstellbar	●
Stockhalter	●
Stabilisierungsstange	●
Tasche im Rücken	●
Passive Beleuchtung	●
Rahmenfarbe: Anthrazit	●

KG				KG
35,2 kg	SB + 22 cm	110 cm	99 – 106 cm	250 kg

● Basisausstattung ohne Aufpreis ○ wahlweise ohne Aufpreis ○ Aufpreis

F3

F4

Der Kraftvolle

Der Neo XXL ist der Kräftigste unter den B+B E-Stühlen. Die kräftigen Motoren schaffen mühelos Distanzen bis zu 40 km/h. Neben seiner hohen Belastbarkeit von 200 kg bietet der Neo viel Komfort sowohl in Bezug auf das Fahrverhalten als auch auf die Bedienung und das Sitzen (Vorder- und Hinterradfederung in Einzelradaufhängung, Option die manuellen Verstellmöglichkeiten elektrisch aufzurüsten, drei verschiedene Sitzoptionen).

Serienausstattung

Komfortsitz

LED Beleuchtung
Front- und Rückstrahler

Fußplatten
winkelverstellbar



Radfederung
in Einzelradaufhängung Vorderrad und Hinterrad

Optional

Rückspiegel

Bedienpult
R-Net Can Bus

Radspritzschutz
hinten

elektrische Verstelloption

Technische Daten

Sitzeinheit:	
Sitzbreite verstellbar 40 - 51 cm	●
Sitzbreite verstellbar 52 - 60 cm	○
Sitzhöhe 50 cm	●
Sitztiefe einstellbar 42 - 51 cm	●
Sitzkissen	●
Standardsitz, Schwarz	○
Komfortsitz (nur in Verbindung mit verlängertem Sitzrahmen)	●
Recarositz	○
verlängerter Sitzrahmen	●
Anpassrücken	○
Rückenhöhe 44 cm	●
Rückenwinkel verstellbar von -5° bis 75°, manuell	●
Rückenwinkel verstellbar von -5° bis 75°, elektrisch (nur mit R-Net)	○
Sitzwinkel einstellbar von -2° bis +19°, manuell	●
Sitzwinkel verstellbar von -2° bis +19°, elektrisch (nur mit R-Net)	○
Kopfstütze	○
Beinstützen & Seitenteile:	
Fußplatte winkelverstellbar	●
Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar	●
Beinstützen waagerecht mit Längenausgleich (nur mit Wadenpolster)	○
Beinstützen waagerecht und breitenverstellbar, elektrisch	○
Wadenpolster für waagerecht verstellbare Beinstützen	○
Seitenteile höhen- und breitenverstellbar	●
Antrieb & Steuerung:	
Motor 2x24V/220W	●
Batterie 2x12V/60 Ah	●
Steuerung PG Drive VR-2 60 Ah	●
Steuerung R-Net Can Bus (erforderlich bei elektrischen Verstellungen)	○
Ladegerät 24V/8 Ah	●
Geschwindigkeit 6 km/h	●
Geschwindigkeit 10 km/h inkl. StVZO-Paket	○
Reichweite ca. 40 km	●
Hindernishöhe 50 mm	●
Steigfähigkeit 12° | 21,2%	●
Bereifung:	
Vorderrad 8" (3.00 - 4 mm), Luft	●
Hinterrad 14" (3.00 - 8 mm), Luft	●
Vorderrad 8" (3.00 - 4 mm), Stollenprofil	○
Hinterrad 14" (3.00 - 8 mm), Stollenprofil	○
Pannensichere Bereifung (RolkoFill)	○
Vorder- und Hinterradfederung in Einzelradaufhängung	●
Antikipprollen	●
Radspritzschutz hinten	○
Ausstattung:	
Front-, Rückstrahler, Blinker	●
Fahrpult abschwenkbar und längeneinstellbar	●
Fahrpult rechts/links montiert	◉
VR-2 Steuerung für Begleiterbedienung	○
R-Net Steuerung für Begleiterbedienung	○
Halterung für Begleiterbedienung	○
Sicherheitsgurt	○
Stockhalter	○
Rückspiegel	○
Werkzeugset	●
Software Paket: Software, Kabel (E)	○
Rahmenfarbe: Silber	●

131 kg	69 cm	115 cm	101 cm	200 kg	110 cm

● Basisausstattung ohne Aufpreis ◉ wahlweise ohne Aufpreis ○ Aufpreis

ROLLATOR B XXL | Rollator

- Material: Stahl
- Griffhöhe 79 – 94 cm
- Sitzbreite 55 cm
- Sitzhöhe 63 cm
- Vorderräder 200 x 50 mm (PU)
- Hinterräder 200 x 50 mm (PU)
- Einkaufskorb abnehmbar
- Tablett & Stockhalter
- Rahmenfarbe: Silbermetallic

12,1 kg	70,5 cm	64 cm	79 – 94 cm	200 kg	121,6 cm

F3 F4

TOILETTENROLLSTUHL XXL | Toilettenrollstuhl

- Sitzbreite 55 | 60 |65 | 70 cm
- Abschwenkbare Armlehnen
- Fußbrett höhenverstellbar
- Hintere Bremsrollen lenkbar, 200 x 50 cm
- Inkl. Toiletteneimer und gepolsterter Sitzplatte
- Hygieneausschnitt 28 x 25 cm oval
- Sitzhöhe 51 cm
- Farbe: Grau

46,1 kg	71 – 86 cm	102,5 cm	102,5 cm	250 kg

F3 F4

RL-120 SL | Leichtgewichtrollator

- Material: Aluminium
- Griffhöhe 87,5 – 107,5 cm
- Sitzfläche 35,5 x 35 cm
- Sitzhöhe 59 – 64 cm (3-fach verstellbar)
- Vorderräder 200 x 36 mm (PU)
- Hinterräder 200 x 36 mm (PU)
- Einkaufskorb abnehmbar
- Tablett
- Rahmenfarbe: Silbermetallic

8 kg	62 cm	71 cm	87,5 – 107,5 cm	120 kg	147 cm

B1 F1 M1 M2 M3

TS-1 SL | Toilettenrollstuhl

- Gepolsterte Sitzplatte
- Abnehmbare Rückenlehne
- Inkl. Toiletteneimer
- Sitzbreite 42 cm
- Sitztiefe 45 cm
- Rückenhöhe 46 cm
- Hygieneausschnitt 26 x 22,5 cm oval
- Sitzhöhe 52 – 60 cm verstellbar
- Pulverbeschichteter Rahmen
- Farbe: Grau

16 kg	60 cm	95 cm	101 – 109 cm	150 kg

B1 F1 M1 M2 M3

B1 F1 M1 M2 M3

TOBAGO SL | Duschhocker

- Sitzhöhe 52 – 60 cm verstellbar
- Sitzbreite 40 cm
- Sitztiefe 40 cm
- Farben: Weiß

4,7 kg	64 cm	52 cm	94,5 – 102,5 cm	150 kg

B1

F1

M1

M2

M3

Der Leichte

Der Pyro Start Plus SL ist der B+B - Leichtgewichtrollstuhl für große Menschen. In seinen Maßen schließt er nahtlos an den Pyro Start Plus an, so dass die Versorgung bis zu einer Körpergröße von 2,10 m gewährleistet ist. Einstellbar in Sitzhöhe (52,5 - 60 cm), Sitztiefe (46 - 52 cm) und Rückenlehnenhöhe (46 - 50 cm), bietet der Pyro Start Plus SL maximale Flexibilität. Alle vom Pyro Start Plus gewohnten Ausstattungsmerkmale finden sich auch hier. Für den Komfort der Begleitperson, lässt sich dieser Leichtgewichtrollstuhl zudem optional mit tiefenverstellbaren Schiebegriffen ausstatten.

Serienausstattung

Anpassrücken

Rückenhöhe
einstellbar

Sitzhöhe
einstellbar

Sitztiefe
einstellbar

Optional

Schiebegriffe
tiefenverstellbar

Bremshebelverlängerung

Sitzkissen

Antikipprollen

Technische Daten

Sitzeinheit:	
Sitzbreite 43 | 46 | 49 | 52 cm	○
Sitzhöhe vorne 52,5 - 60 cm einstellbar	○
Sitzhöhe hinten 48,5 - 57,5 cm einstellbar	●
Sitztiefe 46 - 52 cm einstellbar	●
Sitzkissen (Sitzbreiten 43 - 52 cm)	○
Rückenhöhe 46 - 50 cm einstellbar	●
Rückensystem mit Lumbalknick	●
Rückenbezug Nylon	●
Anpassrücken	●
Kopfstütze verstellbar inkl. Befestigung (bis Sitzbreite 56 möglich)	○
Beinstützen & Seitenteile:	
Fußplatten mit Klettfersenbändern	●
Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar	●
Beinstützen waagerecht verstellbar	○
Amputationsbeinstütze links | rechts	○
Duo Seitenteile (desk/lang), höhenverstellbar und abschwenkbar	●
Seitenteile höhenverstellbar	○
Bereifung:	
Hinterrad 24" x 1 3/8", inkl. Steckachse	●
Hinterrad 12,5" PU, (Transit Version)	○
Vorderrad 8" x 1 1/4"	●
Vorderrad 200 x 50 mm	○
PU-Bereifung	●
Luftbereifung	○
Radstandverlängerung	●
Adapterblock	●
Einhandbetrieb	○
Speichenschutz, transparent	○
Greifreifenüberzug	○

Bremsen:	
Feststellbremse (Fahrerbedienung)	●
Trommelbremse (Begleiterbedienung)	○
Einhandbremse (mechanisch)	○
Bremshebelverlängerung	○
Ausstattung:	
Togo Schiebehilfe (elektrischer Antrieb)	○
Schiebegriffe tiefenverstellbar	○
Adaption zur Rollstuhlmontage	○
Montagehilfe für Adaption	○
Antikipprollen	○
Ankipphilfe	●
Sicherheitsgurt	○
Stockhalter	○
Therapietisch	○
Infusions-/ Oxygenflaschenhalter	○
Apino City Bag	○
Apino Backpack	○
Passive Beleuchtung	●
Rahmenfarbe: Anthrazit	◎

15,8 kg	SB + 20 cm	110 cm	106 - 110 cm	150 kg

● Basisausstattung ohne Aufpreis ◎ wahlweise ohne Aufpreis ○ Aufpreis

B1

F1

M1

M2

M3

Der Funktionale

Der Protego SL ist der Multifunktionsrollstuhl, der an die Bedürfnisse großer Menschen angepasst ist. Mit einer Sitztiefe, einstellbar von 48 bis 52 cm, einer Sitzhöhe, einstellbar von 52 bis 60 cm und einer Rückenhöhe, einstellbar von 54 bis 65 cm, lässt er sich für eine Versorgung bis zu einer Körpergröße von 2,10m individuell anpassen. Die vom Protego gewohnten Ausstattungsmerkmale wie die 3-fach verstellbare Kopfstütze, die höhenverstellbaren Seitenteile und die waagerecht verstellbaren Beinstützen wurden übernommen. Zusätzlich ist der Protego SL bereits serienmäßig ausgestattet mit tiefenverstellbaren Schiebegriffen.

Serienausstattung

Rückenhöhe
einstellbar

Schiebegriffe
tiefenverstellbar

Sitztiefe
einstellbar



Sitzhöhe
einstellbar

Optional

Seitenpelotten

Hemi-Auflage
zur Lagerung eines paretischen Arms

Therapietisch

Infusions- und Oxygenflaschenhalter

Technische Daten

Sitzeinheit:	
Sitzbreite 44 – 46,5 | 49 – 51,5 cm	○
Sitzhöhe 52 – 60 cm einstellbar (mit Sitzkissen)	●
Sitztiefe 48 – 52 cm einstellbar	●
Sitzwinkel 0° bis 15°, verstellbar	●
Abduktionskeil	○
Sitzkissen	●
Sitzkissen C-Comb	○
Sitzbezug Dartex, Nachtgrau	●
Rückenpolsterung anatomisch geformt mit Seitenhalt	●
Rückenhöhe 54 – 65 cm	●
Rückenwinkel 0° bis 44°	●
Rückenbezug Dartex, Nachtgrau	●
Seitenpelotten wegschwenkbar	○
Kopfstütze 3-fach verstellbar	●
Beinstützen & Seitenteile:	
Fußplatten winkelverstellbar	●
Beinstützen waagerecht verstellbar, Längenausgleich	●
Kniepelotten	●
Wadenpolster	●
Seitenteile höhenverstellbar, abnehmbar, tiefeneinstellbar mit gepolsterten Armauflagen (Dartex Überzug)	●
Bereifung:	
Hinterrad 24" x 1 3/8" PU, inkl. Steckachse	●
Hinterrad 12,5" PU (Transitversion)	○
Vorderrad 7" x 45 mm PU	●
Speichenschutz, transparent	○

Bremsen:	
Feststellbremse (Fahrerbedienung)	●
Trommelbremse (Begleiterbedienung)	○
Bremshebelverlängerung	○
Ausstattung:	
Togo Schiebehilfe (elektrischer Antrieb)	○
Schiebegriffe tiefenverstellbar	●
Adaption zur Rollstuhlmontage	○
Montagehilfe für Adaption	○
Kippschutz	●
Sicherheitsgurt	○
Therapietisch	○
Hemiauflage	○
Infusions- und Oxygenflaschenhalter	○
Passive Beleuchtung	●
Rahmenfarbe: Anthrazit	●

KG				KG
36 kg	SB + 19 cm	120 cm	103,5 – 111,5 cm	150 kg

● Basisausstattung ohne Aufpreis ● wahlweise ohne Aufpreis ○ Aufpreis

www.bischoff-bischoff.com

Bischoff & Bischoff GmbH
Becker-Göring-Straße 13
D-76307 Karlsbad
www.bischoff-bischoff.com

B+B France S.A.R.L.
Centre d'affaires Parc Lumière
46 avenue des Frères Lumière
F-78190 Trappes
www.b-bfrance.fr

Movilidad B&B Iberia S.L.
P.I. Can Mascaró
C/Ponent, Nave 1-A
E-08756 La Palma de Cervelló
www.bbiberia.es

Bischoff & Bischoff CZ s.r.o.
Na Pruhone 3412
CZ-27601 Melnik

Fachhändler: